



- Спиннинги
- Троллинговые удилища
- Лески
- Шнуры



**Mystic ■ Master ■ Envision ■ Duty ■ Unitika**



Кольца Fuji серии K  
с системой антизахлеста



Кольца Fuji SIC в титановой раме



Система расстановки  
Fuji New Concept

Серия, состоящая на сегодняшний день из 11 удилищ различной направленности.


Это верхняя серия в линейке фирмы, сочетающая в себе лучшие высокомолекулярные материалы, современные технологии их обработки и лучшую в мире фурнитуру.

Большинство моделей оснащены кольцами фирмы Fuji со вставкой SIC в титановой раме. Именно в этой серии применяются самые современные разработки, как по материалам бланка, так и по кольцам. Так, в этом сезоне на рынке появилось удилище Mystic Idol с переменной модульностью материала по длине бланка, оснащенное новыми кольцами Fuji серии K (Tangle Free).

Спиннинги имеют шпиготное соединение колен, что позволяет сохранять плавность изгиба удилища под нагрузкой. В зависимости от мощности и назначения удилища в его конструкции используются различные виды катушкодержателей, от легких EX до металлических мощных держателей, а также разные материалы ручки – пробка, EVA или их комбинация.

Вся серия отличается самой высокой чувствительностью достигаемой, как за счет модульности используемого для бланков графита и технологий его спекания, так и за счет низкой массы готовых спиннингов.

Каждый спиннинг поставляется в чехле и в жестком фирменном тубусе.



**Кольца Fuji SIC**  
в титановой раме  
обеспечивают  
максимальную  
легкость спиннинга



**Шпиготное соединение**  
сохраняет плавный  
изгиб при нагрузке



**Минимум лака  
на бланке**  
облегчает снасть




**Легкий эргономичный  
держатель новой конструкции**



тест										кольца			катушкодержатель и ручка							
модель	тип	длина	строй	вес верх/ низ	число колен	по леске	по приманке	количество	размер и расстановка	производитель	тип	вставка	рама	тип	A	B	C	D	E	
		см		г		lb	г								мм					
1	SportMax50UL	S	152	f	6/73	2	1-6	1-7	7	5T-5-5-5-6-8-12-20	Fuji	T-FST/T-LSG/T-ATSG	SIC	Ti	Ex	c50	c180		R/c	250
2	SportMax60UL	S	180	r	6/72	2	1-5	0,8-5	8	5T-5-5-5-5-6-8-12-20	Fuji	T-FST/T-LSG/T-ATSG	SIC	Ti	Ex	c50	c85	c50	R/c	297
3	SportMax70L	S	210	f	11/80	2	4-8	3-15	8	5.5T-5-5-5-7-8-10-16-25	Fuji	T-FST/T-LSG/T-ATSG	SIC	Ti	Ex	c50	c85	c50	R/c	335
4	SportMax70LS	S	210	ef	11/79	2	1-6	1-9	9	5T-5-5-5-5-6-7-8-16-25	Fuji	T-FST/T-LSG/T-ATSG	SIC	Ti	Ex	c50	c85	c50	R/c	337
5	SportMax74L	S	223	ef	12/144	2	4-8	2-12	10	5.5T-5-5-5-5-5-6-7-8-8-16-25	Fuji	T-FST/T-LSG/T-ATSG	SIC	Ti	R/Cork	e50	c220		R/c	338
6	SportMax89L	S	266	r	15/126	2	4-10	5-21	11	5.5T-5-5-5-5-5-6-7-8-8-10-16-25	Fuji	T-FST/T-LSG/T-ATSG	SIC	Ti	R/Cork	e50	c270		R/c	388
7	The Idol 74M	S	224	f	18/114	2	6-18	6-28	9	6-6-6-6-7-8-12-20-30	Fuji	MNST/KTSG/KLSG	SIC	SS	Ex	e50	e150	e120	R/c	428
8	The Jerk 5790	J	170		120	1		до 80	6	8T-8-8-10-12-16	Fuji	MNST/LNSG	SIC	SS	TCS-SN1	e60	c300		R/c	448
9	Light Cast 70	C	210	f	11/84	2	4-8	4-17	10	5.5T-6-6-6-6-6-6-7-8-10	Fuji	FST/LSG/LNSG	SIC	SS	FujiACS	e50	c230		R/c	371
10	SportMax Cast 530	C	153	r	12/96	2		до 30	7	6T-5-5-5-5-6-8-10-12	Fuji	MNST/LDBSG/LCSG	SIC	SS	TCS-SN1	e60	c220		R/c	368
11	NordSea Pirk	P	167			1	I.G.F.A. 15-24 кг		6	112-31-31-41-41-51	Aftco	ART/HD	SSR	SS	Alu	e390	e220		Alu	812

S-спиннинг, J-джерк, F-фидер, f-fast (быстрый), ef – extra fast (сверхбыстрый), g-regulal (средний), SS-нержавеющая сталь, Ti – титан, e-EVA, c-пробка, R/c - резинапробка

1. Короткий легкотестовый спиннинг для ловли окуня с лодки или береговой ловли в стесненных условиях. Высокая сенсорная чувствительность на проводке.
2. Форелево-окуневый спиннинг со средним строем. Высокие бросковые характеристики. Мягкий на вываживании. Лучший вариант для ловли форели.
3. Классический спиннинг для легкого джига. Высокая сенсорная чувствительность. Самая популярная модель 2010 года.
4. Спиннинг для сверхлегкого джига с монолитным углепластиковым гибким кончиком. Визуальная сенсорность. Плавный изгиб на вываживании.
5. Универсал сверхбыстрого строя с «живым» кончиком. Прекрасно подойдет для ловли «креньками» на реках, а также для джига от 4-5 до 12-14 г.
6. Дальнебойное береговое универсальное удилище. Легкое и мощное в левой части.
7. **NEW.** Лодочное джигово-твичевое удилище. Высокая сенсорика на проводке и «вязкость» на вываживании. Специальные кольца Fuji K-серии для воспрепятствования перехлестам при твичинге.
8. Джерковое удилище для приманок до 70-80 г. Самое легкое в своем классе, но обладающее большой мощностью.
9. **NEW.** Кастинговое джиговое удилище с высокой сенсорностью. Легкое, мощное и «посылистое». Катушкодержатель с расположением пальца прямо на бланке.
10. Мощное кастинговое удилище. Ловля щуки в траве на колеблющиеся блесны, воблеры и поверхностные приманки. Малая длина позволяет делать плавные нижние забросы.
11. Пилькерное удилище для морской ловли на больших глубинах. Треска, палтус и другая крупная рыба. Американские роликовые кольца с защитой от попадания лески в ролик.





Кольца Fuji SIC

Система расстановки  
Fuji New Concept

Новинка сезона 2011 года, прошедшая испытания в 2010 году на многих водоемах России. В данный момент в линейке всего четыре спиннинговых и одно нахлыстовое удилище. Серия задумывалась как относительно бюджетный вариант удилища из самых современных высокомолекулярных материалов.

Сравнительно небольшая цена достигнута за счет использования более бюджетных моделей колец Fuji SIC в стальной раме.

Удилища (кроме нахлыстового) оснащены легким держателем EX с материалом ручки EVA – это позволяет сделать ее более долговечной и неподверженной механическим воздействиям.

Соединения колен типа шпигот-гильза позволяет достигнуть плавности изгиба бланка при нагрузках.

Удилища этой серии очень чувствительны, как на проводке, так и на поклевке. Они также имеют весьма высокие бросковые характеристики.

Каждый спиннинг поставляется в чехле и в жестком фирменном тубусе.



**Кольца Fuji SIC**  
в стальной раме



**Тонкая ручка**  
увеличивает тактильную  
чувствительность



**Облегченный**  
катушкодержатель  
EX с ручкой EVA




**Удобный «грибок»**  
на разнесенной ручке



тест									кольца			катушкодержатель и ручка								
модель	тип	длина	строй	вес верх/ низ	число колен	по леске	по приманке	количество	размер и расстановка	производитель	тип	вставка	рама	тип	A	B	C	D	E	
		см		г		лб	г								мм					
1	The Fate 66L	S	198	r	9/79	2	2-8	2-9	7	5T-5.5-6-7-8-12-20	Fuji	FST/LSG/YSG	SIC	SS	Ex	e50	e85	e50	R/c	325
2	Shaman 66L	S	198	f	10/82	2	3-10	3-12	7	5T-5.5-6-7-8-12-20	Fuji	FST/LSG/YSG	SIC	SS	Ex	e50	e85	e50	R/c	325
3	Hearing The River 70L	S	210	f	12/90	2	4-12	4-18	8	5T-5.5-5.5-7-8-10-16-25	Fuji	FST/LSG/YSG	SIC	SS	Ex	e50	e275			345
4	Intuition 76M	S	225	f	17/119	2	6-14	6-28	9	5.5T-6-6-6-8-8-10-16-25	Fuji	FST/LSG/YSG	SIC	SS	Ex	e50	e345		R/c	415
5	Forest River Fly 9673	FL	290			3	6-7 class		11	8T-7-7-7-7.5-7.5-8-8.5-9-12-16	Dashan	FWT/SSG/LNSG	SIC	SS	Alu	c180		c25	R/c	293

**SS-спиннинг, С-кастинг, J-джерк, P - пилкер, f-fast (быстрый), ef – extra fast (сверхбыстрый), r-regulal (средний), SS-нержавеющая сталь, Ti – титан, e-EVA, с-пробка, R/c - резинопробка**

1. Универсальный легкий спиннинг для береговой или лодочной ловли окуня, голавля, форели. Мягкий на вываживании. Твичинг воблерами до 50-60 мм.
2. Легкий спиннинг с мощной комлевой частью. Предназначен для ловли твичингом воблерами до 60 мм. Отличные характеристики по забросу. Мягкий на вываживании.
3. Классический спиннинг для легкого джига (до 14 г + приманка). Высокая сенсорная и визуальная чувствительность. Мягкое вываживание.
4. Мощное универсальное удилище. Джиг от 6 до 30 г, твичинг воблерами до 100 мм. Также может применяться и с другими приманками, требующими дальности заброса и высокой сенсорной чувствительности.
5. Нахлыстовое удилище 6-7 класса. Трехчастность позволяет сделать его компактным при транспортировке. Пробковая ручка, стильный дизайн.





Кольца Fuji SIC

Система расстановки  
Fuji New Concept

В линейке представлены 5 спиннингов, 3 джерковых и 1 фидерное удилище. Модели этой серии выполнены из менее модульного материала, чем серии Mystic и Envision, но, благодаря тщательно подобранной геометрии бланка и современным технологиям они лишь немного уступают верхним сериям в чувствительности. Зато в прочностных характеристиках – им нет равных. Данная серия допускает значительные перегрузы относительно заявленных характеристик как по весу приманок, так и по разрывным нагрузкам лесок.

Спиннинги оборудованы фурнитурой Fuji и альтернативными кольцами корейского производства. В серии представлены удилища различной направленности – от коротких и мощных джерковых, до длинных береговых джиговых. В зависимости от направленности спиннинги оснащаются ручками различных типов.

Каждая модель поставляется в чехле и в прозрачной легкой коробке.



**Кольца Fuji SIC**  
в стальной раме



**Шпиготный стык**  
обеспечивает плавный  
изгиб при нагрузке



**Мощный**  
катушкодержатель  
с металлической фурнитурой




**Удобная курковая ручка**  
на джерковых удилищах



тест										кольца			катушкодержатель и ручка							
модель	тип	длина	строй	вес верх/низ	число колен	по леске	по приманке	количество	размер и расстановка	производитель	тип	вставка	рама	тип	A	B	C	D	E	
		см		г		лб	г								мм					
1	Travel Jig 86M	S	259	f	8/30/93	3	5-9	5-21	11	6T-6-6-6-6-7-7-8-10-16-25	Fuji	BFAT/BLAG/BYAG	Alc	SS	R/Cork	e55	c280		R/c	403
2	Big Water 90MH	S	270	r	22/152	2	4-16	10-35	10	7T-7-7-8-8-10-10-2-16-30	Fuji	FST/LSG/YSG	SIC	SS	R/Cork	e55	c380		R/c	503
3	Jig Special 100H	S	300	f	36/209	2	10-24	15-42	11	8T-8-8-8-10-10-10-10-12-20-30	Fuji	FST/LSG/YSG	SIC	SS	R/Cork	e55	c430		R/c	553
4	Like Special 80ML	S	240	r	16/115	2	5-10	5-28	10	6T-6-6-6-7-7-8-10-16-30	Fuji	FST/LSG/YSG	SIC	SS	R/Cork	e55	c45	c80	R/c	428
5	Like Special Pike 70M	S	210	f	17/129	2	8-20	10-40	8	8T-8-8-8-10-12-16-25	Fuji	BFST/LSG/YSG	SIC	SS	R/Cork	e55	c45	c50		388
6	Heavi Jerk 57140	J	170		49/97	1,5	до 140	6	8T-8-8-10-12-16	Dashan	CRNT/LNNTG	TRing	SS	TCS-SN1	e60	e260		R/c	408	
7	Light Jerk 57100	J	153		13/103	2	до 70	7	6T-6-6-7-8-10-12	Fuji	BMNAT/BLAG/BLNAG	Alc	SS	TCS-SN1	e60	e220		R/c	368	
8	Medium Jerk 57120	J	170		131	1	до 100	6	8T-8-8-10-12-16	Dashan	CRNT/LNNTG	TRing	SS	TCS-SN1	e60	e260		R/c	408	
9	Chance Feeder 360	F	360			3	100 г	15	4T-4-4-4-5-5-6-6-6-7-8-10-12-16-25	Dashan	MKNTT/MKNTG/OSNTG/VNTG	TRing	SS	DPS-18	e80	e450		R/c	661	

**S-спиннинг, J-джерк, F-фидер, f-fast (быстрый), r-regulal (средний), SS-нержавеющая сталь, e-EVA, c-пробка, R/c - резинопробка**


1. Трехколенное компактное удилище со средним строем и чувствительным кончиком. Высокая дальность. Отличный вариант для голавля и некрупных лососевых.
2. Береговое удилище для ловли колебалками и крупными воблерами. Высокая мощность и дальность. Подходит для ловли лосося и другой рыбы в реках с берега.
3. Береговое удилище для ловли средним и тяжелым джигом. Быстрый строй, хорошая тактильная и визуальная сенсорика. Длинная удобная ручка.
4. Универсальный среднелегкий спиннинг. Его стихия – воблеры с собственной игрой и вертушки. Мягкий на вываживании. Прекрасная тактильная чувствительность.
5. Короткое мощное удилище для ловли в траве на незацепляйки и крупные поверхностные приманки. Хорошая сенсорика позволяет использовать спиннинг как джиговый.
6. Мощное джерковое удилище. Компактность за счет отстегивающейся ручки. Сам бланк цельковый – отсюда высокая мощность при малом весе. Идеален для джерков 90-110 г.
7. Легкое джерковое удилище. Также хорошо подходит и для крупных поверхностников (волкеры, попперы). Может использоваться как кастинговый вариант при ловле в траве.
8. Джерковое удилище средней мощности. Идеален для приманок весом 50-80 г. Не проваливается при проводке, а лишь отыгрывает кончиком.
9. Фидерное удилище с тремя сменными вершинками для различных условий ловли. Позволяет использовать кормушки (груза) до 100 г.



Младшие модели удилищ, которые имеют повышенную прочность и не так чувствительны к неаккуратному использованию. В их конструкции используется либо смешанные низко- и среднемодульные графиты (спиннинги), либо композитные материалы с примесью стекловолокна (троллинговые удилища), а также высококачественные кольца производства Китай и Тайвань.

Эта серия включает одиннадцать моделей удилищ, где наряду с традиционными спиннингами с разными тестами, представлены троллинговые универсальные, даунриггерные, пилькерные и планерные удилища. Высочайшая надежность этой серии сделала удилища Duty очень популярными среди троллингистов.

Каждая модель поставляется в чехле и в прозрачной легкой коробке.



#### Ручка из материала EVA

стойкая к механическим повреждениям



#### Крестовина на комле

для удобного размещения в держателе



#### Мощный

катушкодержатель



#### Роликовые кольца

на пилькерном удилище





тест								кольца		катушкодержатель и ручка				
модель	тип	длина	строй	число колен	по леске	по приманке	количество	размер и расстановка	тип	вставка	тип	A	B	E
		см			lb	г						мм		
1	Heavy Pike 5637	P	167		1	I.G.F.A. 24-37 кг	6	RHT-RHG1-1-2-2-3	RHT/RHG	SSR	Alu	e390	e220	820
2	Jerkbait & Light Trolling 66	JT	198		2	30	40-120	8	8T-8-8-8-8-10-10-12	SIC	KHC16	c90	c285	498
3	Pilk & Planer 7	PT	210		2	30	150-500	8	10FT-10-10-12-16-20-25-30	Al/Ox	PSC22	e145	e280	613
4	Spin Pike 7	S	210	r	2	20	15-50	7	8T-8-10-12-16-20-30	TSRing	PSC18	e105	e245	493
5	Spin Perch 8	S	240	f	2	16	8-35	7	8T-8-10-12-16-20-30	TSRing	PSC18	e105	e280	528
6	Spin Zander 9	S	270	f	2	20	10-40	7	8T-8-10-12-16-20-30	TSRing	PSC18	e105	e280	528
7	Universal Trolling 27	T	210		2	25	150-500	9	8FT-8-8-8-10-10-12-12-16	Al/Ox	PSC20	e190	e290	668
8	Salmon Downrigger 80H	DR	240		2	30		10	8T-8-8-8-10-10-12-12-16-20	TRing	DPS-M20	e150	e337	725
9	Medium Trolling 7	T	210		2	20	50-140	8	8T-8-8-8-10-12-16-20	TRing	PSC-SN	e130	e340	658
10	Trolling 6	T	180		2	20	50-140	6	8T-8-10-12-16-25	TRing	PSC-SN	e70	e280	480
11	Universal Trolling 70H	T	210		2	16-30	100-400	7	8T-8-10-12-16-20-25	TRing	DPS-M22	e150	e261	607

**S-спиннинг, T-троллинг, JT-джерк и троллинг, DR - даунриггер, P- пилькер, f-fast (быстрый), r-regulal (средний), e-EVA, c-пробка, R/c - резинопробка**

1. Пилькерное удилище с роликовыми кольцами для ловли на пилькеры на больших глубинах. Предназначено для трески, палтуса и другой крупной морской рыбы.
2. Универсальное удилище, которое можно применять как для троллинга, так и для ловли взброс на крупные приманки - тяжелые колебалки и джерк-бейты.
3. Мощное троллинговое удилище, которое отлично сочетается с минипланерами и планерными системами. Также может применяться при ловле пилькерами.
4. Спиннинговое удилище бюджетного класса. Прекрасно подходит для ловли щуки в траве или для ловли с лодки джигом и другими приманками до 40 г.
5. Универсальный спиннинг для ловли вертушками, колебалками и воблерами. Очень хорошо кидает даже небольшие по массе приманки. Мягкий на вываживании.
6. Недорогой джиговый спиннинг с мягким информативным кончиком. Подходит как для береговой, так и для лодочной ловли.
7. Универсальное троллинговое удилище, которое применяется как самостоятельно с крупными воблерами, так и в сочетании с планерами и планерными системами.
8. Специализированное даунриггерное удилище. За счет параболического строя удилище правильно изгибается в заряженном состоянии. Мощный комель позволяет вывести крупную рыбу.
9. Троллинговое удилище с контрастным кончиком который позволяет комфортно отслеживать игру приманки. Рекомендуются для воблеров с заглублением до 6-7 метров.
10. Универсальное дорожечное удилище, подходящее для широкого диапазона приманок с заглублением до 7 метров. Может использоваться как мощное бортовое удилище.
11. Мягкое троллинговое удилище для приманок с заглублением до 6 метров. Может использоваться как лодочный спиннинг при ловле на тяжелые приманки.



Unitika - японский химический концерн, выпускающий рыболовные **полиэтиленовые** шнуры, **нейлоновые** и **флюорокарбоновые** лески. Этот производитель предлагает огромный ассортимент и классическое японское качество.

Основное достоинство японских полиэтиленовых шнуров — это их **мягкость** и **гладкость** поверхности, превышающая таковую для традиционных шнуров. За счет этого дальность заброса обычными шнурами и **PE**-шнурами одних и тех же диаметров может различаться на **20%**. К тому же **PE** шнуры, за счет гладкой поверхности и специального плетения не ворсятся и могут прослужить рыболову гораздо дольше обычных шнуров.

Особый интерес для спиннингистов представляют **8-ми жильные шнуры**, круглые в сечении. Их поверхность настолько гладкая, что рукой такой шнур ощущается практически также, как леска. За счет нового типа плетения их прочность и дальность заброса заметно увеличились.

#### Castline Enging Super PE8

Полиэтиленовый шнур Ultra PE с плетением в 8 нитей с круглым сечением. За счет использования нового способа плетения прочность данной модели просто поразительная.

#### Power Jigging J8

Новое поколение PE шнура из материала UltraPE. В отличие от своих предшественников, данная модель лучше держит круглую форму, а его поверхность принципиально более гладкая.

#### PE Silver Thread Eye Catch MARKS

Специально разработанная японскими конструкторами модель для ловли легким джигом с контролем за проводкой по шнуру. Также подходит для ловли на сверхлегкие приманки.

#### Silver Thread Trout Leader FC

Поводковый материал из тонкого и прочного флюорокарбона, предназначенный для ловли осторожной рыбы в прозрачной воде. Обладает повышенной сенсорикой.

#### NIGHTGAME Mebaru FC

Полностью флюорокарбон, прозрачная японская леска, совершенно незаметная в воде. Обладает очень высокой сенсорикой и минимальной растяжимостью.



№	мм	кг
0,6	0,128	4,5
0,8	0,145	5,5
1	0,165	7,5



№	мм	кг
2	0.230	16.5
2.5	0.250	20.0
3	0.285	23.5
4	0.344	31.0
5	0.388	39.0
6	0.410	43.0
8	0.470	56.5



№	мм	кг
0.2	0.075	1.0
0.3	0.090	1.5
0.4	0.104	2.0



№	мм	кг
0.6	0.135	1.25
0.8	0.150	1.50
1	0.170	2.00
1.2	0.190	2.80
1.5	0.210	3.40
2	0.235	4.00



№	мм	кг
0.5	0.120	1.00
0.6	0.135	1.25
0.8	0.148	1.50
1	0.165	2.00

150 м

Шнур Castline Enging Super PE8



300 м

Шнур Power Jigging J8



75 м

Шнур PE Silver Thread Eye Catch MARKS



30 м

Леска Silver Thread Trout Leader FC



75 м

Леска NIGHTGAME Mebaru FC



Серия	PE Silver Thread Top Water			Night Game the Mebaru PE			Univenture 1										PE Salt Water						Eging Super PE II				NightGame PE Rock						
Особенности	Специализированный яркий оранжевый шнур для ловли на поверхностные приманки.			Яркий цвет позволяет видеть шнур даже в условиях слабой освещенности.			Классический многоцветный Super PE шнур (по 10 метров на цвет), который уже несколько лет применяют рыболовы в различных видах ловли - от джига до троллинга. Большие диаметры шнуров поставляются по 12 неразрывных бобин с размоткой по 100 м.										Шнур белого цвета. За счет отсутствия красителей имеет максимальную разрывную нагрузку среди представленных PE шнуров.						Круглый скользкий разноцветный (по 10 метров на цвет) спиннинговый шнур.				Яркий плетеный шнур желтого цвета с высокой разрывной нагрузкой.						
Размер	3	4	5	0.3	0.4	0.6	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	0.5	0.6	0.8	1	1	1.2	1.5	2
Диаметр, мм	0.29	0.34	0.39	0.09	0.10	0.13	0.21	0.24	0.26	0.29	0.34	0.39	0.41	0.47	0.52	0.57	0.62	0.66	0.15	0.17	0.18	0.21	0.24	0.26	0.29	0.12	0.13	0.15	0.17	0.17	0.18	0.21	0.24
Разрывная нагрузка, кг	20	25	30	1.5	2	3	7.5	11	13	16	20	24	30	37	41	52	60	70	6	8	10	12.5	15	17.5	20	3	4	5	7	7	8	9	12
Размотка, м	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	100+	100+	100+	100+	100+	100+	150/200	150/200	150/200	150/200	150/200	150/200	150/200	90/150	90/150	90/150	90/150	150	150	150	150	
Назначение	поверхностные приманки			ультралайт, джиг			универсальный										универсальный						джиг, твичинг				джиг						



Шнур PE Silver Thread Top Water



Шнур Night Game the Mebaru PE



Шнур Univenture 1



Шнур PE Salt Water



Шнур Eging Super PE II



Шнур NightGame PE Rock



Серия	Braided PE Silver Thread						Univenture Power Jigging Delux						Univenture Light Jigging				CastLine PE PS					Silver Thread S.A.R.										Casline Iso Nage Soft									
Особенности	Классический монохромный шнур зеленого цвета стандартного плетения. Не ворсится и не сильно боится абразивного воздействия.						Классический многоцветный шнур (по 10 метров на цвет), который уже несколько лет успешно применяют рыболовы в различных видах ловли						Разноцветный шнур (по 10 метров на цвет) из Super PE имеет хорошие полетные характеристики, мягок.				За счет гладкой поверхности и удивительной мягкости, данный шнур является рекордсменом по дальности заброса.					Классическая японская леска светло-зеленого цвета с небольшой памятью и высокой мягкостью. Отличная растяжимость позволяет сократить число обрывов на рыбе.										Леска повышенной мягкости, с хорошими забросными характеристиками, ярко-желтая, хорошо видима над водой и невидима в воде.									
Размер	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	1	1.5	2	2.5	3	4	5	0.6	0.8	1	1.5	2	0.6	0.8	1	1.5	2	3	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	10
Диаметр, мм	0.15	0.17	0.18	0.21	0.24	0.26	0.29	0.17	0.21	0.24	0.26	0.29	0.34	0.39	0.13	0.15	0.17	0.21	0.24	0.13	0.15	0.17	0.21	0.24	0.29	0.21	0.24	0.27	0.30	0.32	0.34	0.39	0.41	0.44	0.29	0.33	0.37	0.41	0.44	0.47	0.52
Разрывная нагрузка, кг	6	8	10	12.5	15	17.5	20	5	7.5	11	13	16	20	24	4	5	7	9	12	3.5	4.5	5.5	8.5	11.5	16	3	4	5	6	7	8	10	12.5	15	6	8	10	12.5	15	18	22
Размотка, м	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	200/300	200/300	200/300	200/300	200/300	200/300	200/300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100/300	100/300	100/300	100/300	100/300	100/300	100/300	100/300	100/300	200	200	200	200	200	200	200
Назначение	универсальный, ловля в траве						джиг, троллинг						твичинг, джиг				джиг, воблеры					универсальная леска										троллинг									



Шнур Braided PE Silver Thread



Шнур Univenture Power Jigging Delux



Шнур Univenture Light Jigging



Шнур CastLine PE PS



Леска Silver Thread S.A.R.



Леска Casline Iso Nage Soft



Сохрани рыбе  
жизнь!

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР



[www.badger.ru](http://www.badger.ru)