



## ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА `10

Аксессуары для снегоходов и квадроциклов, зимние снасти и снаряжение





### Моторный привод Jiffy 2 л.с. без шнека

Укомплектован 2-х тактным двигателем Tecumseh 2 л.с. (49 см3) с воздушным охлаждением и ручками с мягким пористым покрытием для удобства эксплуатации в условиях отрицательных температур. Усиленный редуктор мотоледобура Jiffy имеет передаточное отношение 12:1 и оснащен автоматической муфтой сцепления, включающей привод при увеличении оборотов. Вес мотобура без шнека составляет 8,5 кг.




### Моторный привод Jiffy 3 л.с. без шнека

Оснащен 2-х тактным двигателем Tecumseh 3 л.с. (85 см3) с воздушным охлаждением и ручками с мягким пористым покрытием для удобства эксплуатации. Позволяет максимально реализовать все возможности шнеков диаметром 200-250 мм, обеспечив скорость бурения на 15% выше, чем у аналогов с мощностью 2 л.с. Редуктор мотобура имеет передаточное соотношение 12:1 и снабжен автоматической муфтой сцепления, включающей привод при увеличении оборотов. Вес моторной головы без шнека составляет 10,3 кг.



### Шнеки Jiffy FirePower™

Стандартный шнек FirePower™ для мотобура Jiffy имеет прочное лакокрасочное покрытие и оснащен одним плоским режущим ножом Ripper™ Blade, который можно править прямо на льду обычным надфилем или напильником, сохраняя при этом только заводской угол заточки. Вращение шнека – против часовой стрелки. В комплект шнека входит установленный нож и чехол на его режущую поверхность. Диаметры шнеков: (200, 225 и 250 мм).



### Шнеки Jiffy D-Ice'r ARMOR™

Все модели шнеков для моторных ледобуров Jiffy являются взаимозаменяемыми и, предназначены для скоростного бурения слоистого, полного примесей льда в тяжелых условиях. Отличаются тем, что рабочая плита, на которую установлен режущий нож, имеет тефлоновое покрытие D-Ice'r ARMOR™. Каждый из шнеков комплектуется одним режущим ножом Ripper™ Blade и защитным чехлом. Диаметры шнеков: (150, 200, 225 и 250 мм).



### Шнеки Stealth STX™

Дают возможность увеличить скорость бурения на 20% за счет новой технологии Stealth Serrated Power Point. На рабочей плите такого шнека установлено один плоский режущий нож и два вспомогательных, образующих при вращении шнека пилотное отверстие небольшого диаметра, которое затем разбивается основным режущим ножом. Каждый из шнеков комплектуется набором ножей Stealth™ и защитным чехлом. Диаметры шнеков: (150, 200, 225 и 250 мм).



### Мотобуры Jiffy LECTRIC™

Оптимальный выбор для всех тех, кто предпочитает тишину или у кого аккумулятор 12 V – всегда есть под рукой. При бурении большого количества лунок производитель рекомендует при использовании снегоходного аккумулятора не глушить двигатель, либо использовать дополнительный аккумулятор (12 вольт) с большей емкостью. Комплектуется высокопроизводительными шнеками и редуктором серии Stealth STX PRO™, а также ручками IceHouse™ для большей компактности при транспортировке, оснащенными мягким покрытием из пористой резины.

Вес со шнеком 150 мм – 10,8 кг  
Вес со шнеком 200 мм – 12,9 кг



### Мотобуры Jiffy Stealth™

Специальное покрытие шнека Stealth™ STX предотвращает нарастание ледяного штыба на режущих плоскостях и на шнеке ледобура, что позволяет эффективно бурить как мокрый, так и сухой лед при температурах до -40 гр. по Цельсию. По заявлению производителя, срок службы трех новых ножей Stealth NeXt всегда в два раза больше, чем у лезвий других производителей. Мотобуры оснащены 2-х тактным двигателем Tecumseh мощностью 2 л.с. (49 см3) с воздушным охлаждением.

Вес со шнеком 150 мм – 12,5 кг  
Вес со шнеком 200 мм – 12,9 кг  
Вес со шнеком 225 мм – 13,4 кг



### Мотобуры Jiffy Stealth STX™

Новая технология резания льда Stealth STX™ NeXt, используемая в моделях этой серии, обеспечивает увеличение скорости бурения до 20% и включает в себя совершенно уникальное техническое решение, названное Stealth Serrated Power Point, предполагающее образование направляющего пилотного отверстия. Эта серия оснащается 2-х тактным двигателем Tecumseh 3 л.с. (85 см3) с воздушным охлаждением.

Вес со шнеком 200 мм – 15,0 кг  
Вес со шнеком 225 мм – 15,6 кг  
Вес со шнеком 250 мм – 16,4 кг



# Моторные ледобуры Jiffy

Несмотря на то, что сегодня уже многие зарубежные производители выпускают моторные ледобуры, американская компания Jiffy по-прежнему остается в лидерах. По оценкам экспертов, именно мотоледобуры Jiffy профессионалы, занимающиеся подледной рыбалкой, приобрели больше, чем моделей всех других производителей – вместе взятых!

Только эта компания предлагает профессионалам серию буров Stealth STX PRO, редуктор которых рассчитан на эксплуатацию при температурах до -50 гр. Немаловажным отличием является комплектация шнека плоским режущим ножом, который можно править прямо на льду обычным надфилем или напильником, сохраняя при этом только заводской угол заточки.

Все мотобуры Jiffy со стандартным шнеком способны преодолевать слой льда толщиной в 90 см и эффективно удалять из лунки измельченный лед. Каждая из моделей может быть оснащена одним или несколькими удлинителями шнека, установленными последовательно друг за другом, что позволяет бурить лед **толщиной более 1,2 м.**



Каждая из моделей Jiffy может быть заказана с ручками серии IceHouse™ (одна из ручек загнута вверх см. рис. слева), оснащенными мягким покрытием из пористой резины, которые уменьшают транспортные габариты мотобура.



Все модели шнеков 2009 года выпуска от компании Jiffy оснащены быстроразъемным E-Z Connect соединением с моторной головкой.



Каждая из моделей оборудована рукояткой для плавного изменения оборотов двигателя.



## Мотобуры Jiffy Stealth STX PRO™

Новая серия мотоледобуров мощностью 2 л.с. (49 см<sup>3</sup>), за счет использования редуктора HTT Transmission, позволяет производить скоростное бурение слоистого, полного примесей льда в тяжелых условиях при температурах до -50°С.

Отличие новинки в том, что новая трансмиссия дает возможность увеличить момент, передающийся на шнек на 18%, что, в свою очередь, практически приближает ее к 3-х сильным моделям, и позволяет также эффективно проводить повторное разбуривание лунок.

Вес со шнеком 200 мм – 13,0 кг  
Вес со шнеком 225 мм – 13,6 кг  
Вес со шнеком 250 мм – 14,1 кг



## Мотобуры Jiffy LIGHTning XT™

Модели этой серии оснащены американским 2-х тактным двигателем Tecumseh (49 см<sup>3</sup>) с воздушным охлаждением и ручками с пористым покрытием для удобства эксплуатации. Усиленный редуктор имеет передаточное отношение 12:1, что позволяет существенно увеличить скорость бурения, полностью реализовав все возможности мотора мощностью 2 л.с. Комплектуются шнеками D-Ice'r ARMOR™, каждый из которых оснащен режущим лезвием Ripper™.

Вес со шнеком 150 мм – 12,4 кг  
Вес со шнеком 200 мм – 12,6 кг  
Вес со шнеком 225 мм – 13,1 кг



## Мотобуры Jiffy LEGEND XT™

Эта мощная серия буров оснащается 2-х тактным двигателем Tecumseh 3 л.с. (85 см<sup>3</sup>) с воздушным охлаждением. Головка блока снабжена декомпрессором для более эффективного запуска. Редуктор мотобура снабжен автоматической муфтой сцепления, включающей привод при увеличении оборотов двигателя. Большая мощность позволяет использовать шнеки D-Ice'r ARMOR™ диаметром до 250 мм.

Вес со шнеком 150 мм – 14,1 кг  
Вес со шнеком 200 мм – 14,9 кг  
Вес со шнеком 225 мм – 15,5 кг  
Вес со шнеком 250 мм – 16,2 кг



### Сменный нож Ripper™

Устанавливается на шнеки мотобуров Jiffy серий FirePower™ и D-Ice'r ARMOR™ диаметром 150-250 мм и предназначен для бурения слоистого, полного примесью льда. Режущее лезвие можно править прямо на льду обычным надфилем или напильником, сохраняя при этом только заводской угол заточки. В комплект входит только один нож (на фото показано два вида одного ножа).



### Сменные лезвия Stealth STX™

Шнек Jiffy серии Stealth™ диаметром 150-250 мм оснащается комплектом из трех режущих ножей. По заявлению производителя, срок службы трех новых ножей Stealth STX™ всегда в два раза больше, чем у лезвий других производителей. Так как все режущие лезвия Stealth STX™ имеют прямую поверхность, то их можно повторно затачивать. В комплект входят три ножа (см. фото выше).

### Удлинитель шнека Jiffy



Шнек может быть оснащен одним или несколькими удлинителями, установленными последовательно друг за другом, что позволит бурить лед толщиной более 1,2 м (код 2845).

### Устройство для заточки Jiffy

При бурении льда, содержащего камни или другие инородные предметы, режущие ножи могут затупиться. Ножи Jiffy могут быть неоднократно заточены вручную с помощью этого устройства (4012). При проведении заточки необходимо точно придерживаться действующих фабричных углов заточки зубьев.



### Чехлы для мотобуров

Предназначены для защиты всех моделей мотобуров Jiffy от снега, песка и грязи при перевозке и хранении. Модель Full Auger (4021) полностью закрывает как двигатель, так и шнек мотоледобура и оснащена ручками для переноски. Модель Jiffy Powerhead (4022) защищает одну из самых уязвимых частей – моторную головку.



### Пешня Mini Mille Lacs™

Облегченная пешня Mini Mille Lacs™ хорошо себя покажет в стесненных условиях благодаря укороченной до 76 см рукояти (код 3541).



### Пешня Mille Lacs™

Неразборная модель длиной 132 см. Оборудована полой ручкой, что существенно облегчает переноску на место рыбалки (код 3542).



### Пешня Deluxe Mille Lacs™

Разборная модель удобна при перевозке и в хранении. В собранном состоянии ее длина составляет 158 см (код 3305).



### Черпаки Jiffy Chipper Dippers

Используются для удаления мелкой ледяной крошки из лунки. Покрытие D-Ice'r ARMOR на всей поверхности черпака предотвращает нарастание льда, снижающего эффективность работы.



### Кабель Jiffy LECTRIC™

Имеет длину 3 м. С одной стороны оснащен пластинами для установки на разъемы клемм аккумулятора снегохода, а с другой универсальным разъемом для подключения к электробуру Jiffy (код 3939).

### Удлинитель Jiffy LECTRIC™

Предназначен для увеличения длины кабеля питания электробуракратно 3 м. С обеих сторон оснащен универсальными разъемами, что позволяет при необходимости соединить два таких кабеля (код 3929).



### Коннектор E-Z Connect

Пластиковая обойма желтого цвета и «палец» для соединения моторной головки и шнека моделей после 2009 года выпуска (код 3996).



### Набор для шнека Jiffy

Используется для подсоединения шнека к моторной головке Jiffy на моделях до 2009 года выпуска. Включает в себя ключ, болт и пластиковую накладку с отверстием для крепления ключа (код 3035).



### Чехол для шнека Jiffy

Стандартный пластиковый чехол, одеваемый на головку шнека с ножами (150-250 мм). Предназначен для защиты лезвий в процессе транспортировки.



### Адаптер E-Z коннектора

Предназначен для установки шнеков до 2009 года выпуска на современные моторные головки, оснащенные быстроразъемным E-Z Connect соединением (код 4064).



### Чехол для шнека Jiffy

Изготовлен из мягкого пластика и предназначен для защиты лезвий мотоледобура (200-250 мм). Отличается от стандартной модели способом крепления.



### Крышка топливного бака Jiffy

Данная модель может быть установлена на топливный бак любого мотоледобура Jiffy, вне зависимости от мощности двигателя (код 3033).




Все мотоледобуры Jiffy произведены в США из комплектующих, изготовленных в США и поставляются напрямую с завода-изготовителя.



## Устройство для установки сетей подо льдом

Данная модель изготавливается в Финляндии уже много лет и очень проста в использовании. После изготовления майны нужно опустить лебедку под лед и направить ее в сторону предполагаемой лунки. Затем, взяв в руку конец оранжевой веревки, выходящей из лебедки, можно двигаться в сторону новой лунки. При этом Вы будете слышать звук трещотки, и знать положение устройства. Если лед не покрыт снегом, то движение лебедки можно будет увидеть. Когда лебедка остановится в нужном месте

или оранжевая веревка на барабане закончится, ее конец, который закреплен на кольце, соскользнет с барабана и задержится на конце ручки. Острые зубья отцепятся ото льда, и Вам, с помощью бура, необходимо будет сделать лунку, через которую Вы сможете достать другой конец веревки и вытянуть лебедку на поверхность. С этим устройством можно протянуть подо льдом до 60 метров веревки.



## Финские ледобуры

Серия ледобуров от компании Laxtrom оснащена съемными шнеками, изготовленными из морозостойкого полиэтилена. Новая модель диаметром 115 мм имеет складную классическую конструкцию и вес всего 2,25 кг, что делает этот бур самым легким на данный момент. Несущей осью каждого из ледобуров является стальная толстостенная труба, что наилучшим образом влияет на прочность всей конструкции.

Ледобуры оснащаются режущими головками 100, 115 и 125 мм, долговечность которых намного превышает срок службы съемных ножей. Резиновый защитный чехол предотвращает повреждения головки во время транспортировки.

Классическая складная конструкция, съемный пластиковый шнек.



Laxtrom 100 мм (2,35 кг)



Laxtrom 125 мм (2,40 кг)



Laxtrom 115 мм (2,25 кг)



Пластиковая шнековина препятствует намерзанию льда на ледобур.



Удобная система складывания с крупным барашком и надежной фиксацией позволяет собирать-разбирать ледобур даже в толстых рукавицах.



## Пилы для льда

Компания Laxtrom изготавливает для подледной рыбалки две модели пил, оснащенных деревянной или металлической ручкой, а также пешню для льда с деревянной ручкой.

С финской пилой выпиливание полыньи для установки сетей, занятий дайвингом или для купания после бани, теперь займет у Вас не более 15 минут. Практически не требуя дополнительных усилий, пила режет лед мягко и ровно. При аккуратном обращении заточка зубьев сохраняется длительное время.

Длина режущего лезвия 100 см.



# Сани для буксировки за снегоходом и ATV

Большинство снегоходов в нашей стране используется по своему прямому назначению — для охоты, рыбалки, туризма. Причем, как правило, такие путешествия не заканчиваются «за околицей» и путь за хорошим уловом, охотничьим трофеем или к замечательному месту, где всегда хотелось побывать — не близкий.

В каждом из этих случаев набирается определенное количество вещей, которое не всегда можно поместить на задний багажник снегохода, не говоря уже о топливе.

А если поездка получилась удачной, и улов достоин не только фотографии, или охотничий трофей просто необходимо показать друзьям и близким?

Именно для этого и предназначены сани от американской компании OtterOutdoors, которая изготавливает модели с широким диапазоном размеров.

Главное достоинство таких саней — конструктивная простота и универсальность. Они изготовлены из морозостойкого ударопрочного пластика. Их можно использовать зимой и летом, а также при необходимости буксировать их за ATV или сплавлять небольшие грузы по воде.



**Сани 1150** при весьма больших габаритах (212 x 110 x 40 см) имеют вес чуть больше 28 кг. Большой размер данной модели дает возможность охотнику, рыболову или путешественнику разместить и отбуксировать за снегоходом или ATV любой крупногабаритный груз. При необходимости, сани могут использоваться и для переправы равномерно распределенного груза до 100 кг с одного берега спокойного водоема на другой.



Модель Large 1150



Модель Medium 1130

Модель саней	Код	Размеры, см	Вес, кг	Цвет
X-Large Sport	1630	165 x 81 x 43	10,9	черный
Medium Otter Sled	1130	162 x 81 x 35	13,9	черный
Medium Otter Sled	1131	162 x 81 x 35	13,9	оливковый
Magnum Otter Sled	1140	187 x 96 x 35	18,9	черный
Magnum Otter Sled	1141	187 x 96 x 35	18,9	оливковый
Large Otter Sled	1150	212 x 110 x 40	28,2	черный
X-Large Sled 2	1160	238 x 106 x 35	33,7	черный

**Сани 1130 с весом 13,9 кг** и наиболее универсальными размерами (162 x 81 x 35 см) — отличный выбор для охоты или рыбалки. Могут буксироваться за снегоходом или за квадроциклом (по неабразивной поверхности). Низкий центр тяжести дает этой модели непревзойденную устойчивость в поворотах, а широкая опорная поверхность обеспечивает прекрасную устойчивость и возможность движения по глубокому снегу.

Технические особенности саней Otter Outdoors:

- Вся конструкция изготовлена из 100% композитного морозостойкого полиэтилена.
- Низкий центр тяжести дает непревзойденную устойчивость в поворотах.
- Широкая опорная поверхность обеспечивает прекрасную устойчивость и возможность движения по глубокому снегу.
- Сани имеют более высокий передний борт-отбойник для защиты от снега.
- Большая высота борта дает возможность оптимально разместить груз.
- Могут быть оснащены специальными полозьями, которые обеспечивают низкий коэффициент скольжения и дополнительную защиту днища.
- Сани могут быть укомплектованы дышлом с амортизатором, оснащенным сцепным кронштейном под скобу.

## Чехлы для саней Otter Sleds

Изготовленный из высокопрочного нейлона, такой чехол позволяет сохранить небольшие элементы снаряжения при транспортировке, а также защитить буксируемый груз от попадания снега, воды или грязи. Крепится по периметру борта.



Чехол для модели	Код
Small	1320
Ultra-Wide	1300
Medium	1330
Magnum	1340
Large	1350
X-Large	1360

## Сиденья на сани Otter Sleds

Сиденье для одного человека поставляется вместе с системой крепления (металлическая дуга) на борта саней указанных типов-размеров. Имеет систему вращения на 360 градусов. Оснащено мягкими накладками.



Длинное сиденье для 2-х рыболовов устанавливается по длине саней. Оснащено специальным металлическим креплением для установки на борта. Для доступа к снаряжению внутри предусмотрен механизм откидывания сиденья.

Модель сиденья	Код	Размер саней
1-местное (Small, Med, Mag)	2540	Small, Med, Mag
1-местное (Large)	2550	Large
2-х местное (Small)	1520	длина 92 см
2-х местное (Small Wide)	1500	длина 122 см
2-х местное (Medium)	1530	длина 122 см
2-х местное (Magnum)	1540	длина 122 см
2-х местное (Large)	1550	длина 166 см



## Сцепки (дышла) для буксировки

Прочная металлическая сцепка (дышло) для буксировки снегоходом имеет разборную конструкцию и быстроразъемный механизм крепления на проушины саней. Узел крепления дуги сцепки к снегоходу снабжен пружинным амортизатором, предназначенным для снижения ударных нагрузок во время преодоления препятствий.

Сцепка для модели саней	Код
Small, Medium, Mag	0400
Large	0450
X-Large	0460
Скоба-защелка 2 шт. (Small, Med, Mag)	2940
Скоба-защелка (Large, X-Large)	2941



## Скоба с защелкой

Для крепления дышла к проушинам саней.





## Палатки для установки на снегоходные сани

На каждую из моделей снегоходных саней-волокуш может быть установлена сборная зимняя тент-палатка, которая в собранном состоянии укладывается на борт саней, освобождая место для размещения необходимого снаряжения. Приведение такого укрытия в рабочее положение занимает всего несколько минут путем раскрытия рамы из жесткого алюминиевого сплава.

Комбинированное передвижное укрытие выпускается в нескольких типоразмерах – для одного, двух или трех рыбаков или охотников, причем высота «старших» моделей позволяет рыболову подняться в полный рост.



Тент палатка для модели	Код	Размеры, см	Вес, кг
Small Ice Camo	2205	137 x 195 x 160	22
Medium Ice Camo	2235	167 x 213 x 179	41
Magnum Ice Camo	2245	187 x 248 x 195	42
Large Ice Camo	2255	213 x 269 x 203	48



## Защитные полозья для снегоходных саней

Днище каждой из моделей имеет ребра жесткости, на которые, в зависимости от размера саней, может быть установлено от 4-х до 7-ми защитных полозьев. Данное техническое решение позволяет увеличить срок службы саней и, главным образом, оно предназначено для тех случаев, когда движение производится по жесткой абразивной поверхности.

Модель полозьев	Код	Типоразмер саней
Small	1226	Small
Small Ultra-Wide	1206	Ultra-Wide
Medium	1236	Medium 38»
Magnum	1246	Magnum 46»
Large	1256	Large 55»

## НОВИНКА! Рыболовные домики серии Wild

В зависимости от модели, рыболовные домики рассчитаны на 1, 2 или 3-х человек. В комплект входят сани, транспортный чехол, сиденье, палатка из прочного и морозостойкого материала с металлической быстро раскладывающейся рамой и системой крепления. В транспортном положении сложенная палатка опирается на один из бортов саней. Не комплектуются дышлом для транспортировки снегоходом.



Модель рыболовного домика	Код	Размеры, см	Вес, кг
Wild_1 (1-но местный)	2120	137 x 200 x 165	19,2
Wild_2 (2-х местный)	2130	162 x 200 x 165	37,4
Wild_3 (3-х местный)	2140	188 x 246 x 195	49,8



### Модель First Ice 1100

Мощная и прочная модель с размерами (137x81x30 см) имеет вес около 10 кг и оснащена высокими 30 см бортами, что позволяет существенно увеличить вместимость саней. Является незаменимым средством для буксировки грузов рыбаками или охотниками по снегу, особенно когда значительная часть маршрута проходит по замерзшим рекам.



### Модель Small 1120

Эти небольшие и легкие (6,5 кг) сани компактных размеров (137x66x30 см) могут быть оснащены как сцепкой для снегохода, так и тяговой веревкой для пешей буксировки. Такие сани позволяют современному, грамотно экипированному рыболову взять с собой на зимнюю рыбалку практически все, в чем тот нуждается.



### Модель Mini 1110

Сани (110x55x25 см) специально разработаны для буксировки вручную, имеют вес всего 3,6 кг и изготовлены из прочного, морозостойкого, хорошо скользящего по льду полиэтилена. Имеют широкую опорную поверхность и низкий центр тяжести, что гарантирует устойчивость при прохождении торосов. Высокий борт позволяет снизить вероятность падения снега.

## Сани для пешей буксировки

Устойчивость – главное достоинство зимних саней! Всем известно, что ящики на лыжах не могут передвигаться по торосам и постоянно переворачиваются. У предлагаемых нами новых моделей санок этого недостатка просто нет! Из-за их довольно большой ширины они проходят практически по любым торосам.

Борта средней высоты позволяют загрузить в санки требуемое количество вещей и рыбы, если она, конечно, будет поймана. Эффективны эти модели санок и на ночной рыбалке,

когда в Вашем снаряжении есть: теплые вещи, еда, палатка, ледобур и прочее снаряжение. Удобны санки и при ходовой ловле окуня, особенно при больших уловах, когда рюкзаки Вам – уже не помощники.

Такие сани – это оптимальный выбор для передвижения по льду!



**Тубус для мотобура** изготовлен из прочного полиэтилена, имеет на корпусе ручку для переноски и предназначен для защиты шнека и лезвий при транспортировке. Диаметры 200 и 250 мм.

Модель саней	Код	Размеры, см	Вес, кг
Small Sport	1610	110 x 55 x 22	2,5
Medium Sport	1620	139 x 60 x 25	5,6
Mini Otter Sled	1110	110 x 55 x 25	3,6
First Ice Sled	1000	137 x 71 x 30	6,9
Small Otter Sled	1120	137 x 66 x 30	6,5
Small Ultra-Wide	1100	137 x 81 x 30	9,9







### Носовой BOX 4410 Small с крышкой

Универсальный транспортный кофр (45х90х18 см), который может быть установлен на большинство моделей ATV. Выполнен в пыле- и брызгозащитном исполнении.



### Носовой BOX 4420 Small с полкой

Универсальный транспортный кофр (45х90х18 см). Верхняя часть крышки имеет углубление для размещения части груза снаружи.



### Кормовой BOX 4430 Medium

Транспортный кофр (88х105х48 см), который устанавливается на заднюю багажную раму квадроцикла. Оснащен замком с ключом и стоп сигналом.



### Кормовой BOX 4450 Large

Вместительный транспортный кофр (108х105х65 см), размещаемый на задней багажной раме ATV. Крышка оснащена замком и стоп сигналом.




### Корзина 4920 с держателем

Предназначена для перевозки элементов снаряжения. Имеет объем 18,5 л и может фиксироваться на кормовых кофрах моделей 4430 и 4450.

### Прицепы серии Wild Combo

Данные модели имеют среднюю грузоподъемность. При необходимости можно снять подвеску с колесами и, тем самым, трансформировать прицеп в снегоходные сани. Все модели прицепов имеют функцию опрокидывания кузова и широкую колесную базу. Колеса крепятся на ступицу, оснащенную подшипниками, с помощью шплинтов.

Модель	Код	Размеры, см	Цвет	Грузоподъемность, кг
Wild Buck Small	5020	135х80х42	Черный	480
Wild Bull Medium	5030	162х80х42	Черный	650



Модель 5020 не комплектуется автомобильной сцепкой. На фото показан вариант крепления колеса на шпильку.



Wild Buck Small

Все прицепы Otter Outdoors компактно упакованы и поступают к покупателю в разобранном состоянии. Сборка прицепа при наличии необходимых инструментов (дрель, ключи) занимает не больше одного часа.

### Прицепы серии Otter SR

Данная серия представлена моделью одного типоразмера, которая, как и большинство прицепов от компании Otter Outdoors может быть поставлена покупателю либо в черном, либо в оливковом цвете кузова. Такой прицеп предназначен для тех условий эксплуатации, когда дороги – уже просто нет. Для этого в конструкции предусмотрен большой клиренс (30 см) и торсионная подвеска с резиновыми амортизаторами. Широкие колеса 18" х 9,5" крепятся на ступицу с помощью четырех болтов.

Модель	Код	Размеры, см	Цвет	Грузоподъемность, кг
Super X SR	4820	162х115х35	Черный	750
Super X SR	4821	162х115х35	Оливковый	750



Сборку лучше проводить не в полевых условиях, а в домашней мастерской.



Кузов снабжен мощной интегрированной рамой из алюминиевого сплава.



В зависимости от модели, колеса крепятся на шпильку, один или четыре болта.



Носовая сумка ATVRRB\_M0  
Размеры 76 х 30 х 30 см



Сумка на крыло ATVFB-M0



Кормовая сумка ATVERB\_M0  
Размеры 76 х 48 х 16 см



Сумка на бак SB-6M0



### Новинки сезона 2010 года

### Сумки и системы крепления для ATV

Американская компания ATV Logic представляет широкий ассортимент мягких сумок различного размера, предназначенных для установки на руль, бак, носовую или кормовую часть квадроцикла, а также точечные системы крепления навесного оборудования. Все сумки изготовлены во влагозащитном исполнении из прочного нейлона 600 denier.



### Чехол 4940 для удильщ

Универсальный кофр для рыболовного снаряжения длиной 100 см. Имеет плоскую форму и, может быть установлен на кормовые кофры моделей 4430 или 4450.



### Транспортный чехол 4324

Предназначен для установки на прицепы серии Super X. Изготовлен из прочного водонепроницаемого материала и фиксируется по периметру верхней части прицепа.



# Прицепы и кофры для квадроциклов

Популярность вездеходов ATV неуклонно растет. Все больше охотников, рыбаков и путешественников пересаживаются на эти четырехколесные вездеходы.

А что, помимо хорошей вездеходной техники, важно для туриста, охотника, рыбака, да и для владельца коттеджа, который объезжает свои угодья? Здесь важна возможность взять с собой больше снаряжения и перевезти его в нужное место с минимальными трудностями.

Эту задачу как раз и решают прицепы и кофры для ATV, изготавливаемые американской компанией Otter Outdoors. Данный производитель специализируется на производстве высокотехнологичных изделий из армированного полиэтилена, который выдерживает высокие ударные нагрузки и низкие температуры, а его поверхность не требует какого-либо обслуживания и долго сохраняет свой внешний вид.



## Прицепы серии Otter IH

Все модели имеют облегченную конструкцию и, в основном, предназначены для буксировки за квадроциклом по проселочным дорогам с относительно твердым покрытием. Данные прицепы оборудованы колесами с размерами 18" x 8,5" с креплением на ступицу, оснащенную подшипниками, с помощью одной гайки. Все модели прицепов имеют функцию опрокидывания кузова и широкую колесную базу.

Модель прицепа	Код	Размеры, см	Цвет	Грузоподъемность, кг
Прицеп для ATV Xpress ih	4710	162 x 90 x 35	Черный	530
Прицеп для ATV Xpress ih	4711	162 x 90 x 35	Оливковый	530
Прицеп для ATV SUPER X ih	4720	162 x 115 x 35	Черный	650
Прицеп для ATV SUPER X ih	4721	162 x 115 x 35	Оливковый	650



Ребра жесткости существенно увеличивают несущую способность кузова.



Все модели имеют функцию опрокидывания кузова, для чего предусмотрен специальный запорный механизм.



За исключением модели 5020 все прицепы комплектуются автомобильной сцепкой.



Для буксировки дышло присоединяется к стандартному «шару» на ATV.

## Прицепы серии Otter ST

Имеют большую грузоподъемность, широкие колеса с размерами 18" x 9,5" (на прицепе Jumbo установлены колеса 23" x 10,5"), которые крепятся на ступицу, оснащенную подшипниками, с помощью четырех гаек. Такая мощная конструкция позволяет владельцу ATV практически не думать о качестве дорожного покрытия впереди. Эти модели предназначены для перевозки грузов по пересеченной местности, имеющей мягкое покрытие (снег, песок, грязь).

Модель прицепа	Код	Размеры, см	Цвет	Грузоподъемность, кг
Прицеп Xpress st Trailer	4010	162 x 90 x 35	Черный	660
Прицеп Xpress st Trailer	4011	162 x 90 x 35	Оливковый	660
Прицеп для ATV SUPER X st	4020	162 x 115 x 35	Черный	750
Прицеп для ATV SUPER X st	4021	162 x 115 x 35	Оливковый	750
Прицеп для ATV JUMBO X st	4040	200 x 150 x 45	Черный	880
Прицеп для ATV JUMBO X st	4041	200 x 150 x 45	Оливковый	880



## Емкость для воды 4536 Medium

Канистра для воды с емкостью 12 литров. Имеет плоскую форму и, может быть установлена в специальные приливы на кормовых кофрах моделей 4430 или 4450.



## Чехол для мотобура 4930

Изготовлен из ударопрочного полиэтилена. Имеет диаметр 250 мм и оснащен разъемом для установки на кормовые боксы 4430 и 4450.



## Топливные баки Medium


Канистры для дизтоплива (4537) или для бензина (4538) с емкостью 12 л. Имеют плоскую форму и, могут быть установлены на кормовые кофры моделей 4430 или 4450.



## Гусеницы для снегоходов

Канадская компания Camoplast предлагает владельцам снегоходов широкий ассортимент гусениц, различные модели которых, могут улучшить ходовые качества снегохода в конкретных условиях эксплуатации. Владельцу только остается решить главное, чего необходимо добиться – скорости, проходимости или, например, экономичности. На сегодняшний день 80% снегоходов, произведенных в мире, приводятся в движение гусеницами Camoplast.

Средний пробег снегоходной гусеницы составляет 3-5 тыс. км в зависимости от интенсивности эксплуатации. Поэтому, как и покрышки автомобиля, состояние гусеницы во многом определяет ходовые качества снегохода, уже не говоря о том, что повреждение гусеницы на серьезном удалении от дома или базы, вряд ли принесет владельцу снегохода положительные впечатления.



### Серия Utility Wide Track

Гусеницы предназначены для установки на снегоходы класса Utility. Агрессивный профиль позволяет достичь максимальных характеристик при движении, ускорении и торможении на различных снежных покровах.


Такая гусеница хорошо подходит как для подготовленных трасс, так и для бездорожья. Оптимальная высота профиля позволяет двигаться снегоходам на мало заснеженных участках. Основные размеры гусеницы (ширина\*длина\*высота профиля): 51\*396\*3 см.

Идеально подходит для моделей снегоходов: Yamaha VK-540 и Professional, Arctic-Cat Bearcat WideTrack, Ski-Doo Expedition и Skandic WT, Lynx Range и Yeti, Polaris WideTrack.



### Серия Ice WideTrack

Гусеницы предназначены для использования на снегоходах класса Utility. Установка шипов, армированных вставками из высокоуглеродистой стали, позволяет снегоходу с такой гусеницей достичь превосходной управляемости, динамики разгона и торможения на льду и жестком насте. Хорошо подходит как для ледяных трасс, так и бездорожья. Оптимальная высота профиля позволяет двигаться снегоходам на мало заснеженных участках. Основные размеры гусеницы (ширина\*длина\*высота профиля): 51\*396\*3 см. Идеально подходит для снегоходов: Yamaha VK-540 и Professional, Arctic-Cat Bearcat WideTrack, Ski-Doo Expedition и Skandic WT, Lynx Range и Yeti, Polaris WideTrack.



### Серия Touring Track

Гусеницы, так называемого «туристического класса», обладающие универсальными характеристиками. Невысокий профиль этих гусениц и специальная его конфигурация позволяют достичь превосходных скоростных показателей, когда снегоход используется для дальних поездок по укатанным снежным дорогам. Данная гусеница является бюджетной заменой гусеницы на снегоходах класса Touring. Основные размеры гусеницы (ширина\*длина\*высота профиля): 38\*307\*2,5 см и 38\*345\*2,5 см. Идеально подходит для всех основных типов снегоходов класса Touring от различных производителей.



### Серия Hi-Performance

Этот тип гусениц позволяет достичь как высоких скоростных показателей на подготовленных трассах, так и получить уверенную проходимость на заснеженных участках, покрытых настом и не очень глубоким снегом. Основные размеры гусеницы (ширина\*длина\*высота профиля): 38\*305\*3 см, 38\*307\*3 см и 38\*345\*3 см. Данная гусеница является превосходным инструментом для повышения проходимости снегоходов класса Touring и идеально подходит для широкой гаммы моделей от различных производителей.



### Серия Cross-Country

Это специально разработанные гусеницы для условий полного бездорожья. Высота профиля и его конфигурация этого типа гусениц позволяет достичь высоких показателей проходимости на снегоходах, изначально предназначенных для движения по подготовленным трассам. Основные размеры гусеницы (ширина\*длина): 38\*307см, 38\*345 см, 41\*345 см, 38\*366 см. Высота профиля варьируется от 3,8 до 4,5 см. Гусеница идеально подходит для широкой гаммы снегоходов большинства производителей.









## Серия Mountain Tracks

Данная серия гусениц предназначена для использования в горных и всех других условиях – там, где на пути преобладают частые спуски и подъемы, а также глубокий рыхлый снег и резкие повороты. Легко устанавливается практически на все типы снегоходов серии Mountain. Специальная конфигурация профиля предотвращает его излом и повышает сцепные характеристики со снегом. Это особенно важно при движении по сильно пересеченной местности с большим количеством спусков и подъемов. Длина гусеницы варьируется от 358 см до 442 см, ширина от 38 см до 41 см и высота профиля от 5,1 см до 6,4 см.



## Серия Ice TECH

Ice Attak, Ice Ripper – гусеницы, специально разработанные канадскими специалистами для движения по льду и для особо труднопроходимых трасс. Агрессивный профиль с шипами, выпускается в вариантах длины от 120 до 144 дюймов. В зависимости от типоразмера на гусеницах установлено от 220 до 300 шипов в наиболее важных местах. Улучшенная динамика на льду, хорошее торможение, высокая безопасность и управляемость. При торможении со скорости 100 км/час тормозной путь уменьшается более чем на 30 м по сравнению с обычной гусеницей. Шипы устанавливаются в заводских условиях по специальной технологии. При тестировании гусениц они прошли 7000 км и, не было потеряно ни одного шипа!



## Как выбрать гусеницу?

- Нужно обратить внимание на то, что, как правило, в «Руководстве пользователя» для каждой модели снегохода, его производитель указывает два параметра: ширину гусеницы и длину гусеницы по грунту или полную ее длину. В некоторых случаях, в инструкции может быть дополнительно указана высота профиля гусеницы, которая была установлена на заводе.
- На одну и ту же модель снегохода могут быть установлены разные гусеницы. Указав модель и год выпуска снегохода, например, Arctic Cat Sabercat 700 EXT (2006 год), Вы можете отправить запрос дилеру или консультанту компании «Баджер» и, в ответ получить список подходящих типоразмеров гусениц.

## Снегоходные лыжи серии All TERRAIN

Изготовлены из пластика на основе полимеров со сверхвысокой молекулярной массой, поэтому их конструкция обладает большой гибкостью и способна как поглощать, так и рассеивать часть энергии удара при столкновении. Идеально подходят для большинства моделей снегоходов типа Utility и Touring. Для установки на снегоход необходимо вместе с комплектом лыж приобрести переходники. Размер лыжи – 18 x 104 см. Высота киля – 22 мм. Вес – 2 кг. В комплекте две лыжи, упакованные в отдельной коробке. При размещении заказа необходимо указать модель снегохода и год его выпуска.

Для защиты лыж от истирания и повышения управляемости снегохода при движении по твердым поверхностям (лед, жесткий наст) дополнительно можно приобрести и установить коньки из высокоуглеродистой стали.



## Вариаторные ремни Carlisle

Качество ремней американской компании Carlisle является образцом для других поставщиков комплектующих. Профилированные боковые грани ремней, выполненные из каучука со «стифлексом», с включением высокомодульных кордовых нитей и покрытые оригинальной тканью «дейфлекс» с высокой стойкостью к истиранию, – всё это делает ремни Carlisle идеальными для клиноремных вариаторов снегоходов и ATV.



### Серия MAX 2

Для снегоходов и ATV общего назначения с двигателями до 500 куб. см воздушного охлаждения разработаны вариаторные ремни Max 2. Замечательная прочность и стойкость к напряжениям ремней этой серии прекрасно подходят для применения на маломощных машинах. Такие ремни серийно установлены на большем числе снегоходов во всем мире. Повышенная гибкость новой двузубой конструкции ремня позволяет ему меньше нагреваться и работать значительно дольше.

### Серия ULTIMAX 3

В разрезе двузубый клиновидный ремень Ultimax 3 толще, чем ремни аналогичной площади с плоским верхом. У него и площадь контакта каждого зуба выше. В результате уменьшается проскальзывание в широчайшем диапазоне скоростей работы, и возрастает ускорение движения.

Нагревание приводных ремней ведёт к потере мощности. Двузубая конструкция ремней Ultimax 3 рассеивает тепло и добавляет гибкости ремню. Чем холоднее ремень, а по результатам тестирования Ultimax 3 на 10 градусов холоднее ремней с плоским верхом, – тем выше эксплуатационные характеристики и дольше срок службы приводного ремня. Чем выше гибкость, тем меньше потери энергии на изгиб сечения ремня, и тем больше мощности будет передано с приводного шкива на ведомый.

По данным статистики с ремнями серии Ultimax 3 выиграно больше гонок, чем с вариаторными ремнями любых других производителей, а в тестовых заездах снегоходы с такими ремнями прошли миллионы километров.

# Плавающая одежда IMAX




## Плавающий комбинезон IMAX Premium

- Необычайно легкий;
- Наружный дышащий материал «Soft touch» (приятный на ощупь);
- Вспененный утеплитель низкой плотности воздухопроницаемый («дышащий»);
- Колени, обшлага штанов и рукава куртки, а так же область паха и ягодиц усилены устойчивой к истиранию и прочной на разрыв тканью;
- Большие карманы для согревания рук, запирающиеся на застежки-молнии (зипперы);
- Окантовки из светоотражающего материала;
- Регулируемые манжеты рукавов;
- Специально спроектированный эргономичный капюшон, фиксируемый в любом из трех возможных положений, не мешающих обзору.
- Удобные регулируемые лямки со вставками из неопрена, которые легко регулируются по длине и снабжены качественными застежками;
- Костюм и комбинезон соответствуют требованиям норматива EN393;
- Европейские размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.



## Плавающий костюм IMAX Premium




Молнии (зипперы) защищены двубортными отворотами.



Мягкая и удобная «защита подбородка» из флиса.



Костюм оснащен сигнальным свистком.



Силиконовые «язычки» на планках прикрывают застежки-молнии.



## Плавающий комбинезон IMAX X-LITE

- Облегченные модели комбинезона и костюма;
- Вспененный утеплитель низкой плотности обеспечивает эффективную термозащиту;
- Оптимальные штормовые характеристики – хорошая защита от дождя, снега и ветра;
- Объемные внешние накладные карманы;
- Карманы для согревания рук с подкладкой из флиса;
- Прочные и широкие двухходовые застежки-молнии (зипперы);
- Регулируемый капюшон эргономичного дизайна, не закрывающий обзор;
- Поясной ремень из прочной синтетической ленты шириной 50 мм снабжен удобной застежкой;
- Регулировочная штрипка в области промежности, предупреждающая задиранье куртки при наклонах;
- Специальный покрой, не ограничивающий свободу движений рыбака ни при каких обстоятельствах;
- Костюм и комбинезон соответствуют требованиям норматива EN393;
- Европейские размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.



## Плавающий костюм IMAX X-LITE



Быстро расстегивающаяся пряжка поясного ремня.



Неопреновые манжеты с регулирующими стяжками, снабженными застежкой - велкро.



Мягкая и удобная «защита подбородка» из флиса.



Регулируемые стяжки на манжетах куртки и штанов (только на комбинезоне).






## Плавающий комбинезон IMAX Floatation

- Комбинезон - версия «два в одном» - модель для эксплуатации в самую экстремальную погоду;
- Непревзойденные жизнеспасающие свойства костюма, состоящего из двух частей – куртки и штанов;
- Утеплитель с экстремально низкой теплопроводностью позволяет с комфортом рыбачить в самую промозглую, холодную и ветреную погоду;
- Капюшон эргономичного дизайна, не закрывающий обзор при повороте головы;
- Непромокаемые карманы;
- Удобный поясной ремень из синтетической ленты, снабженный пряжкой.
- Регулировочные ремни на рукавах и штанинах, предупреждающие задувание ветра и потерю тепла;
- Регулируемые манжеты рукавов и талия;
- Костюм и комбинезон соответствуют требованиям норматива EN393;
- Европейские размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.



## Плавающий костюм IMAX Floatation



Мягкая «защита подборода» из флиса.



Удобные объемистые накладные нижние карманы.



Крупные светоотражающие накладки на поверхности.



Удобные лямки со вставками из неопрена легко регулируются по длине.

## Зимние рыболовные ящики Artekno



### Ящик-рюкзак REPULLA

Изготовлен из плотного EPS пенопласта с усиленным дном и снимающейся крышкой. Ящик вставлен в рюкзак из нейлона с несколькими удобными карманами, в которые можно сложить все необходимые вещи - от запасных рукавиц и носков, до черпака и багорика. При необходимости, можно увеличить объем переносимого груза, используя рюкзак отдельно от зимнего ящика.

Длина, ширина, высота:  
28 \* 19 \* 41 см.  
Вес – 1,45 кг.

### Ящик-рюкзак REPAKKI

Удивительно легкий и прочный. Изготовлен из резиноподобного вспененного EPP полипропилена черного цвета. Выдерживает нагрузки до 350 кг. Сохраняет тепло. Внутри есть перемещающаяся перегородка, которая позволяет создать два отделения для оптимального размещения снаряжения. В конструкции предусмотрено закрывающееся отверстие для складывания пойманной рыбы. Оснащение плечевыми ремнями позволяет носить этот зимний ящик на спине, как рюкзак. Лямки, при необходимости, можно снять.

Длина, ширина, высота: 35 \* 25 \* 47 см. Вес – 1,65 кг.



Съемная перегородка дает возможность создать два отделения.



Специальная вставка позволяет складывать рыбу, не вставая с ящика.



Плечевые ремни, при необходимости, можно легко снять.



### Ящик Artekno EPS

Длина, ширина, высота:  
28 \* 19 \* 41 см.  
Вес – 0,45 кг.



### Ящик Styropak

Длина, ширина, высота:  
29 \* 19 \* 32 см.  
Вес – 0,60 кг.

Ультра легкие финские рыболовные ящики из плотного EPS пенопласта белого цвета с усиленным дном и ручкой для переноски. Оборудованы снимающейся тонкой крышкой и закрывающимся отверстием для складывания рыбы. Выдерживает вес взрослого человека.





# Сапоги Muck Boots



## Arctic Sport

Утепленные сапоги для зимней рыбалки. Удобная колодка обеспечивает максимально эффективную защиту стопы. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, флисовая подкладка. Цвет – черный. Размеры: 39-47.



## Wetland

Осенне-весенние универсальные сапоги с высокой обрезиненной частью. В ассортименте модели с коротким и высоким голенищем. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка. Цвет – болотный. Размеры: 37-48.

## Микропористая резина CR-Foam™

Конструкция обуви Muck Boots и вспененные материалы, из которой она изготавливается, позволяют сочетать удивительно малый вес, прекрасную эластичность, комфортность при эксплуатации и 100% влагонепроницаемость от подошвы до края голенища, плюс положительную плавучесть. Вспененный материал CR-Foam™ позволяет эффективно сбалансировать «теплый климат» внутри сапога и «холодный» - извне. Голенища сапог легко заворачиваются с целью лучшей просушки обуви, либо в жару.

Никакие материалы вроде TPR или PVC (поливинилхлорид) при производстве не используются.



## Стельки Nitracel™

Сменные 6 мм стельки из вспененного материала Nitracel™ обеспечивают хорошую поддержку стопы и исключают трение.



## Hands-Free™ - «нога об ногу»

Сочетание 10 мм резиновых «накатов» на внешней части колодки, позволяет не бояться за порезы и снимать обувь простым наступанием на пятку, что, вместе с использованием мягкой и эластичной вспененной резины, делает обувь Muck Boots прочной и легкой одновременно. Это очень важно для обуви, предназначенной для эксплуатации в снегу и грязи.



## Arctic Angara

Самая теплая модель для экстремально холодных условий. Все швы вулканизированы, что обеспечивает высокую прочность, но не утяжеляет конструкцию. Материалы: 8 мм резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, флисовая подкладка. Цвет – черный. Размеры: 39-47.



## Woody Armor

Охотничьи сапоги с минимальным весом. Обеспечивают хорошую боковую поддержку, а также стабильность ступни при ходьбе. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка оранжевого цвета. Цвет – камуфляжный. Размеры: 37-48.



## SuperLite Sport

Самые легкие сапоги с полноценной колодкой. Имеется четыре альтернативных расцветки. Материалы: 4 мм вспененная резина CR-Foam™, синтетическая подкладка. Цвет – камуфляжный, зеленый, черный, серый. Размеры: 37-48.



## Derwent

Легкие сапоги с низкой обрезиненной частью - идеально подходят для прохладной и сырой погоды. Материалы: 4 мм вспененная резина CR-Foam™, синтетическая подкладка. Цвет – болотный. Размеры: 41-46.





### Muck Master

Осенне-весенние универсальные сапоги с высокой обрезиненной частью. Изготовлены из мягкой и эластичной резины, способной растягиваться и облегать ногу. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка. Цвет – черный. Размеры: 38-48.



### Woody Max

Облегченные зимние сапоги. Микропористая резина CR-Foam™ позволяет сбалансировать «теплый климат» внутри ботинка и «холодный» - извне. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, флисовая подкладка. Цвет – камуфляжный. Размеры: 37-48.



### Avon

Осенне-весенние сапоги с мягкой подошвой. Резина и нейлон, используемые для изготовления обуви, чрезвычайно прочны и удобны в эксплуатации. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка. Цвет – болотный. Размеры: 37-46.



### Avon Camo

Осенне-весенние сапоги с мягкой подошвой. Прочный цельнолитой ботинок обеспечивает стабильность ступни при ходьбе. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка оранжевого цвета. Цвет – камуфляжный. Размеры: 38-48.



### FieldBlazer

Сапоги с оригинальным облегченным протектором и низкой обрезиненной частью. Обувь отлично отмывается под струей воды. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка. Цвет – болотный. Размеры: 39-47.



### SUV Hiker

“Тапочки” для ловли в лодке или для прогулок по лесу. Полноценная колодка с эффективной защитой стопы. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка оранжевого цвета. Цвет – болотный. Размеры: 37-46.



- Американская компания Muck Boots занимается производством удобной и высокотехнологичной обуви для рыбалки и охоты, а так же для любых других целей, связанных с ходьбой по снегу или грязи. Практически по всем характеристикам, сапоги Muck Boot превосходят как резиновые сапоги, так и другие похожие аналоги. Колодка каждой из моделей имеет анатомическую форму и боковую поддержку стопы.



### «Дышащая» подкладка AirMesh™

Одним из главных конструктивных отличий является многослойность внутренней части сапога. В представленных моделях есть основной слой, влагонакопительный слой (с «дышащей» подкладкой Airmesh™), утепляющий слой (вспененная резина CR flex-foam™ толщиной 5-8 мм) и защитный слой. Такое разнообразие слоев позволяет ноге находиться в комфортных условиях в широком диапазоне температур.




Дышащий слой AirMesh™ выполнен из огромного числа тончайших вертикально ориентированных волокон, позволяющих воздуху свободно циркулировать. Это позволяет носить обувь Muck Boots™ в течение даже длительного времени непрерывно.

## Сменные кивки



## Зимние удочки в сборе






## Эхолот для зимней рыбалки



### Карманный эхолот BGF-02A

Разрешение экрана (64 x 64 пикселя) является стандартным для матричного ж/к экрана. Мощный излучатель эхолота (угол при вершине конуса излучения 40 градусов) способен просматривать содержимое водоема на глубину до 30 м. Процессор прибора может обрабатывать сигнал в двух режимах – FULL и ZOOM. Дополняет функциональное богатство управления эхолотом трехпозиционный регулятор чувствительности, применимый и для поиска рыбы, и для исследования придонной поверхности.

Цвет корпуса: черный, серый, синий, желтый.



### Кошки Stabilicer

Оснащены металлическими шипами и предназначены для установки на широкий диапазон моделей обуви рыбакова (S-35/39, M-40-43, L-44/47).



### Черпаки DelFin

Прочные модели из морозостойкого пластика диаметром 85 и 100 мм, оснащенные ручками из неопрена.

## Зимние удочки DelFin

### Haarukkavara

длина ручки 120 мм,  
диаметр катушки 50 мм

### Haarukkavara 502

длина ручки 70 мм,  
диаметр катушки 50 мм

### Haarukkavara 702

длина ручки 70 мм,  
диаметр катушки 70 мм



### Катушки President

диаметр 50, 70 мм



### Катушки DelFin

диаметр 50, 70, 90 мм



### Удочка без хлыстика

Runko 90 E

диаметр катушки 100 мм



Финская компания DelFin предлагает современному рыбакову большой модельный ряд зимних удочек. Главные их достоинства: удобство, прочность, легкость и простота конструкции. Кроме того, вне зависимости от типа на любую из удочек может быть установлен любой из предлагаемых хлыстиков.

Все модели финских зимних удочек имеют ручку и осевую катушку. Ручка может быть изготовлена как из пробки, так и из пластика или покрыта неопреном.

## Ручки с катушкой



Runko 501

Runko 50 President

Runko 50

Runko 50 KE

Runko 502 E

Runko 502 President

Runko 700 President

Runko 700

Runko 70 President

Runko 702 President

Runko 85 E

Runko 70 E

Runko 702 E

Runko 90 E



**Набор №9**



Блесны с «крылышками» серии Kuningatar (3 шт.): Kruunu (65 мм, 11 гр.), Linna (55 мм, 12 гр.), Hovi (45 мм, 7 гр.) для ловли окуна на глубинах 2-6 м.

**Набор №10**



Блесны (3 шт.): SM-89 (70 мм, 10 гр.), Hali-SM (55 мм, 6 гр.), Linna (55 мм, 12 гр.) с различной игрой - планирующие и тычковые.




Большинство представленных моделей финских блесен 2-х цветные, изготовленные путем спайки двух пластин из разного металла, и сфотографированы только с одной стороны.

**Набор №1**



Блесны (3 шт.): Hali-Sm (40 мм, 3 гр.), Porri (35 мм, 3 гр.), Sotkamo (30 мм, 3 гр.) для ловли некрупного окуна на глубинах до 3 м или крупного пассивного окуна на глубинах до 5 м.



**Зимние удочки DelFin**



**Набор №2**



Блесны (3 шт.): Sotkamo (30 мм, 3 гр.), Sotkamo (40 мм, 6 гр.), Luxus (40 мм, 7 гр.) с вертикальной «тычковой» игрой, ориентированной на активного окуна при ловле на глубинах 1-4 м.

**Набор №3**



Блесны (3 шт.): Hali-Sm (55 мм, 6 гр.), SM-89 (60 мм, 6 гр.), Hovi (45 мм, 7 гр.). Набор включает одну планирующую блесну «Кунингатор» и две «тычковые» приманки типа «Ромб».

**Набор №4**




Блесны (3 шт.): Porri (55 мм, 7 гр.), Rihma (50 мм, 6 гр.), Saka (50 мм, 7 гр.) с планирующей игрой, рассчитанной на пассивного окуна или некрупного судачка.



# Финские зимние блесны

Lindroos Ку – одна из старейших финских компаний, занимающаяся производством зимних приманок. Особенно знаменита среди них серия блесен Kuningatar. Имея по бокам дополнительные крылышки и обладая малым весом, эти блесны совершают оригинальные, повторяющиеся движения, тем самым, привлекая хищников. Приблизившись к блесне, рыба атакует подвешенной крючок, имеющий цветную каплю. Крючок может быть подвешен на цепочку или на короткую скобку. Все тройники и цепочки взаимозаменяемы.

Наборы блесен Lindroos включают в себя блесны с различным типом игры (планирующие и тыкающие) и, специально подобраны таким образом, чтобы в любой ситуации, имея такой комплект, Вы не остались без улова.



**DelFin 70 President Lasikuitu**  
длина ручки 120 мм,  
диаметр катушки 70 мм

**DelFin 70 President HL**  
длина ручки 120 мм,  
диаметр катушки 70 мм

**DelFin 70 President Nappy**  
длина ручки 120 мм,  
диаметр катушки 70 мм

**DelFin 70 President Nestori**  
длина ручки 120 мм,  
диаметр катушки 70 мм

**DelFin 702 President**  
длина ручки 70 мм,  
диаметр катушки 70 мм

**DelFin 70 President Kilpa**  
длина ручки 120 мм,  
диаметр катушки 70 мм

**DelFin 702 President Tirri**  
длина ручки 70 мм,  
диаметр катушки 70 мм

**DelFin 100**  
длина ручки 120 мм,  
диаметр катушки 100 мм

## Набор №11



Блесны среднего размера (15 шт.): Hali-SM (40-55 мм, 3-6 гр.), Porri (45 мм, 4 гр.), Linna (55 мм, 12 гр.), Hovi (45 мм, 7 гр.), SM-89 (60 мм, 6 гр.), Luxus (40 мм, 7 гр.) для ловли на глубинах 3-6 м.

## Набор №12



Блесны (15 шт.): Linna (55 мм, 12 гр.), Vouti (60 мм, 9 гр.), Hali-Sm (55 мм, 6 гр.), Sm-89 (70 - 90 мм, 10 - 21 гр.), Meri (95 мм, 24 гр.), Sukkula (50 мм), предназначенные для ловли на глубинах 4-10 м на крупном окуня и судака.

## Набор №13



Блесны с «крылышками» серии Kuningatar (15 шт.): Linna (55 мм, 12 гр.), Vouti (60 мм, 9 гр.), Kruunu (65 мм, 11 гр.)

## Набор №5



Блесны (3 шт.): Sepe (65 мм, 11 гр.), Surma (60 мм, 10 гр.), Aitta (65 мм, 11 гр.) предназначенные для ловли на глубинах более 4 м окуня и судака.

## Набор №6



Блесны (3 шт.): SM-89 (90 мм, 21 гр.), Meri (95 мм, 30 гр.), Meri (95 мм, 24 гр.) предназначенные для ловли на глубинах более 6 м на среднем течении.

## Набор №7



Блесны (3 шт.): Kirjolotks (40 мм, 10 гр.), Limppi (55 мм, 13 гр.), Isku (45 мм, 6 гр.) для ловли на глубинах до 4 м. Оснащение крупными тройниками уменьшает количество сходов.

## Набор №8



Блесны (3 шт.): Linna (55 мм, 12 гр.), Linna (55 мм, 12 гр.), Vouti (60 мм, 9 гр.), оснащенные «крылышками» для придания плавной игры при ловле окуня на глубинах 3-5 м.



# Балансиры

## Цветовая гамма Tuulos



## Серия Tuulos

Легендарная серия балансиров Tuulos представлена в двух типоразмерах – 40 и 55 мм, весом 8 и 12 граммов соответственно. Отличительной особенностью балансиров серии Tuulos является наличие «зеркальца» – блестящего напыления по бокам приманки, что идеально имитирует чешую малька, привлекающую рыбу на глубинах до 10-ти метров. Балансиры оснащены тройником с цветной каплей, что так же увеличивает их уловистость. Размещая свой заказ, указывайте рядом с кодом цвета приманки и ее размер.

## Серия AATU

Эти балансиры изготавливаются в 4-х типоразмерах: 28 мм (8 гр.), 32 мм (11 гр.), 40 мм (14 гр.), 50 мм (20 гр.) и представляют собой нечто среднее между легендарным Tuulos и быстрым Voito.

## Серия Hali-Vee

Зимняя приманка – балансир «жук». Используется при очень пассивном клеве. Когда окунь начинает предпочитать мормышку блесне, то этот балансир просто творит чудеса! Размер 17 мм, вес 5 гр.



## Серия Таку

Специальная приманка для зимней рыбалки с вытянутой формой тела. Волосной хвостик делает движения балансира как более плавными, так и максимально привлекательными. Диапазон использования: глубины 2-3 метра при отсутствии течения. Эта приманка является одной из лучших на мелкого окуня от 20 до 200 граммов. Размер балансира 30 мм, вес 3 гр.



## Серия Voito

Компактный балансир представлен в 4-х типоразмерах: 18 мм (4 гр.), 21 мм (6 гр.), 25 мм (9 гр.), 35 мм (12 гр.). Балансир прекрасно работает на течении, а волосной хвостик позволяет совершать резкие развороты в крайней точке.



## Набор №1К



Тройники с каплей для зимних приманок (10 шт.): серия 809, размеры 6, 8, 10, 12, 14

## Набор №7К



Тройники с каплей для зимних приманок (25 шт.): серия 809, размеры 6, 8, 10, 12, 14

## Набор №10К



Зимние приманки на цепочке с карабином (10 шт.): серия 710F, 710FS, длина цепочки 25 мм

## Набор №11К



Тройники на цепочке, оснащенные карабином (10 шт.): серия 710F, 710FS, длина цепочки 25 мм



# Шапки, носки, перчатки с утеплителем Thinsulate



**Шапка (код 12036)**

Черная с серой нитью вязаная шапочка с подкладкой из мягкого и приятного на ощупь материала Fleece. Содержит внутри очень легкий утеплитель Thinsulate Flex с плотностью 40 гр./м2. Тонкий и легкий, этот материал отлично удерживает тепло и не продувается.



**Шапка (код 12038)**

С наружной стороны шапка имеет слой вязаного материала, который изготовлен из акрила и шерсти, с подкладкой из Fleece кремового цвета. Внутри – легкий утеплитель Thinsulate Ultra, который греет, даже будучи мокрым, так как его волокна имеют полую структуру.



**Шапка (код 12040)**

Способность современного материала Thinsulate Ultra, равномерно распределенного между двумя слоями 100% материала MicroFleece с плотностью 100 гр./м2, эффективно сохранять тепло и при этом не продуваться, оптимально реализована в данной модели шапки.



**Лицевая маска (12041)**

Балаклава выполнена из мембранного дышащего, утепленного материала DuPont Active Layer, который хорошо удерживает тепло и не продувается. Предназначена для экстремальных видов отдыха и рыбалки в условиях низких температур.



**Шапка (код 12037)**

Содержит внутри утеплитель Thinsulate Ultra и предназначена для использования в практически любых погодных условиях. С наружной стороны шапка изготовлена из светло-серого вязаного материала (85% акрила и 15% шерсти) с подкладкой из Fleece кремового цвета.



**Шапка (код 12039)**

Изготовлена из 100% материала MicroFleece как снаружи (темно-зеленого цвета), так и внутри (кремового цвета). Между двумя слоями этого теплого и приятного на ощупь материала находится утеплитель Thinsulate Ultra, равномерно распределенный с плотностью 100 гр./м2.



**Перчатки (код 12047)**

Модель с открывающимися пальцами из 100% материала MicroFleece как снаружи (темно-зеленого цвета), так и внутри (кремового цвета). Для фиксации на руке перчатки снабжены лентой на лпучке в районе запястья. Внутренняя часть перчаток имеет защитные накладки.



**Перчатки (код 12046)**

Данная модель с открывающимися пальцами получила большую популярность, как у российских рыбаков, так и у их скандинавских коллег. Наружный вязаный материал изготовлен из 85% акрила и 15% шерсти. Подкладка выполнена из 100% материала Fleece кремового цвета.



**Носки (код 12049)**

С утеплителем Thinsulate Ultra плотностью 100 гр./м2 между двумя слоями 100% материала MicroFleece как снаружи (темно-зеленого цвета), так и внутри (кремового цвета). Рассчитаны на размер ноги 42-46.



**Носки (код 12048)**

Хорошо подходят для адаптации не совсем теплой обуви, такой например, как резиновые или неопреновые сапоги для условий температур окружающей среды ниже на 5-10 градусов Цельсия, чем рассчитана сама обувь.



**Перчатки (код 12042)**

Черные с серой нитью вязаные классические перчатки с подкладкой из Fleece. Внутри – легкий утеплитель Thinsulate Flex размещенный с плотностью 40 гр./м2. Вязаный материал изготовлен из 83% акрила, 12% шерсти и 5% Луста.



**Перчатки (код 12043)**

Дают возможность работать как с закрытыми пальцами, так и при необходимости открыть их для выполнения мелких работ, закрепив пальцевые "чехлы" на лпучку. Перчатки изготовлены из теплого, не продуваемого и водонепроницаемого материала DuPont Hytrell (100%).



**Перчатки (код 12044)**

Изготовлены из 100% материала MicroFleece как снаружи (темно-синего цвета), так и внутри (кремового цвета). Между двумя слоями этого теплого и приятного на ощупь материала находится утеплитель Thinsulate Ultra, равномерно распределенный с плотностью 100 гр./м2.



**Перчатки без пальцев (код 12045)**

Для тех, кто активно работает на морозе. Постоянно открытые пальцы позволяют без проблем брать такие небольшие по размеру предметы как зимняя блесна или ключ. Материал Thinsulate Ultra греет, даже будучи мокрым, так как его волокна имеют полую структуру.



# Ножи MORA и EKA



**Mora 511** (углеродистая сталь, лезвие 100 мм)



**Mora 546** (нержавеющая сталь, лезвие 100 мм)



**Mora 711** (углеродистая сталь, лезвие 100 мм)



**Mora 746** (нержавеющая сталь, лезвие 100 мм)



**Mora 561** (углеродистая сталь, лезвие 75 мм)

Все представленные на этой странице ножи Mora комплектуются пластиковыми ножами.



**MORA 2000** — классический нож общего назначения, в последние годы ставший визитной карточкой и показателем высокого качества производства одноименной шведской компании. Материал лезвия длиной 115 мм — нержавеющая сталь, рукоять выполнена из прессованного пластика и покрыта слоем резины.



**Mora Karl-Johan**

Оригинальная модель грибного ножа с ножнами, имеет эргономичную рукоятку и кисточку для очистки грибов. Выполнена в подарочном исполнении. Длина лезвия — 65 мм.



**Mora Eliptic**

Устройство для заточки ножей. Длина абразивной части (600 diamond) 150 мм.



**Mora Hunting**

Универсальный охотничий набор, состоящий из двух профилированных ножей с лезвиями 125 / 156 мм и устройства для их заточки, упакованных в чехол для переноски.



**Mora Scout** (нержавеющая сталь, лезвие 101 мм)

Данная модель может быть заказана в цветах: желтый, синий, зеленый, черный, красный.



**Mora Forest**

Туристический набор, предназначенный для охотников, рыболовов и путешественников. В наборе: раскладная пила, топорик 1991, нож Mora 860MG, чехол для транспортировки.



**НОВИНКА!**  
**Серия ножей**  
**Craft Line**

## Изготовлены профессионалами для профессионалов!

Ножи новой серии Mora Craftline оснащены клинком из нержавеющей стали с высоким качеством заточки. Прочность: 57 HRC (по шкале Роквелла).

Эргономично спроектированная ручка делает эти ножи эффективными, удобными и надежными в использовании.

- Центральная прорезиненная часть ручки позволяет уверенно держать нож в руке при любых условиях эксплуатации.
- Ножи делятся по специализации и для того, чтобы быстро найти нужный — их ручки маркированы цветом. Вы можете увидеть свой нож сквозь прозрачные ножны и всегда выбрать именно тот, который Вам нужен.
- Все ножи MORA производятся в Швеции, где компания Mora of Sweden осуществляет полный контроль над процессом их изготовления.



**Allround** (длина / толщина лезвия, мм: 100 / 2,5)



**Punsch** (длина / толщина лезвия, мм: 68 / 2,0)



**Electric** (длина / толщина лезвия, мм: 44 / 2,0)



**Flex** (длина / толщина лезвия, мм: 90 / 1,4)



**Rope** (длина / толщина лезвия, мм: 100 / 2,5)



**Chisel** (длина / толщина лезвия, мм: 78 / 2,5)





**Mora Fish 54** (нержавеющая сталь, лезвие 100 мм)



**Mora Fish 295** (нержавеющая сталь, лезвие 150 мм)



**Mora Fishing 856T** (нерж. сталь, лезвие 148 мм)



**Mora Fishing 893** (нерж. сталь, лезвие 103 мм)



**Mora Fishing 896** (нерж. сталь, лезвие 155 мм)



**Mora Fishing 898T** (нерж. сталь, лезвие 98 мм)



**Mora Clipper Rescue** (нерж. сталь, лезвие 100 мм)



**Mora Clipper 860MG** (нерж. сталь, лезвие 100 мм)



**Mora Camp Axe**

Туристический топорик с удобной прорезиненной ручкой, чехлом для лезвия и весом всего 0,5 кг.



**EKA Fillet 1000W**  
Компактный филейный нож.  
Длина ручки 155 мм, лезвия 130 мм.



**EKA Fillet 1000**  
Компактный филейный нож.  
Длина ручки 155 мм, лезвия 130 мм.



**EKA Sportsman**  
Нож с кнопкой складывания лезвия. Длина лезвия 60 мм.



**EKA Swede 88**  
Компактный складной нож.  
Длина ручки 107 мм, лезвия 70 мм. Рукоятка изготовлена из твердых пород дерева.



**Bubinga**

**Oak**



**EKA Nordict8**  
Складной нож с ручкой длиной 112 мм и лезвием 81 мм.



**EKA A10**  
Нож с кожаными ножнами. Длина рукоятки 120 мм, лезвия 100 мм.



**Bubinga**

**Masur Birch**



**Bubinga**

**EKA JoF7**  
Нож с кожаными ножнами. Длина рукоятки 115 мм, лезвия 70 мм.



**EKA Nordic W11**  
Нож с кожаными ножнами. Длина рукоятки 117 мм, лезвия 111 мм.



**EKA Nordic H8**  
Нож с кожаными ножнами. Длина рукоятки 108 мм, лезвия 80 мм.



Традиции изготовления ножей в шведской компании EKA берут свое начало с 1882 года. И хотя сегодняшнее производство осуществляется на базе самых современных технологий, часть «дедовских» методов доводки стали, по-прежнему используется. Тщательный контроль качества предполагает, что нож от этой компании будет использоваться владельцем не менее десяти лет.



**Приложение 1**

**Приложение 2**

**EKA SwimBlade**

Охотничий складной нож с двумя разделочными лезвиями, оснащенный фиксатором на ручке. Предназначен для профессиональной разделки трофеев. Длина ручки 110 мм, лезвий 80 / 100 мм. Рукоятка изготовлена из текстурированного кратона, удобной для удержания формы. В комплекте ножны из практичной кордуры.



**EKA Swede 8 / 10**

Эти две складные модели относятся к классу ножей общего назначения (8 – лезвие 80 мм, 10 – лезвие 90 мм). В конструкции и дизайне прослеживается стиль SwimBlade. Профиль спусков выполнен в модифицированном скандинавском стиле, что обеспечивает отличный рез. В комплекте ножны из кордуры.



**EKA Butcher Set**

Набор охотничьих разделочных ножей, оснащенных удобной прорезиненной ручкой. В комплекте сумка-чехол для переноски.




**EKA President**

Компактный нож с кнопкой складывания лезвия. Длина лезвия 55 мм. Рукоятка имеет длину 73 мм, толщину всего 4 мм и изготовлена из матовой стали. В комплекте кожаный чехол.

**Складные пилы EKA Combi**

Оптимальный инструмент для походов в лес с ограниченной массой и объемом поклажи. Такая пила будет полезна не только на охоте или рыбалке, но и на даче и в домашнем хозяйстве. Пила комплектуется быстросменными лезвиями для дерева, пластика и металла или мяса.



Основной отличительной особенностью ножей EKA премиум класса является их сверхнадежная складная конструкция. Рукоятки ножей выполнены как из современных синтетических материалов, так и из ценных пород дерева.


**EKA**<sup>®</sup>  
ESKILSTUNA, SWEDEN



# Мотобуры для земли

Землебуры Badger Power Earth Auger имеют компактные размеры и небольшой вес (модель со шнеком 200 мм и моторной головкой 2 л.с. имеет вес порядка 12 кг). Каждый из них оснащен 2-х тактным двигателем Tecumseh мощностью 2 л.с. с объемом 49 см<sup>3</sup>. Модели делятся на две серии: для профессионалов (в комплекте с усиленным редуктором 28:1) и Lite, оснащенную редуктором с передаточным отношением 12:1. Все землебуры позволяют бурить отверстие необходимого диаметра с участием одного оператора.

от 50 до 300 мм  
на глубину до 1,2 м



Редуктор профессиональной серии оснащен системой с центробежным сцеплением, включающей привод при увеличении оборотов. Для повышения надежности наряду с усиленным корпусом в редукторе используется шесть шариковых подшипников с большой несущей способностью.



Шнеки 50-300 мм оснащены одним режущим лезвием и коронкой для создания пилотного отверстия. Коронка изготовлена из легированной стали и оснащена карбидными наплавками, что позволяет проводить бурение в каменистой или мерзлой почве. Направление вращения шнека – по часовой стрелке.

Под торговой маркой Badger известный производитель мотолебобуров Liffy, изготавливает в США буры, специально разработанные для бурения земли.

**BADGER**™  
POWER EARTH AUGERS

